



Прайс-лист

действует с 23 июля 2012 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО «Уралавтоприцеп»
В. И. Филатов

Полуприцепы-контейнеровозы

	Схема	Модель	Спецификация	Подвеска	Г/П, тн.	Шины	Габариты платформ, мм.	Погр. выс. при полной массе, мм	Цена ЧМЗАП, т.р. с НДС
1		ЧМЗАП 99874	015	рессорная	20	10,00R20	7000x2495	1 340	700
2		ЧМЗАП 99859	014-А	рессорная	30	10,00R20	12460x2500	1 370	800
3		ЧМЗАП 9911	053-К	рессорная	34	9,00R20	12900x2500	1 097	900

Полуприцепы-самосвалы

	Схема	Модель	Спецификация	Подвеска	Г/П, тн.	Шины	Объем куз., м³	Погр. выс. при полной массе, мм	Цена ЧМЗАП, т.р. с НДС
4		ЧМЗАП 95201	032	рессорная	20	385/65 R22,5	26 (HALF-PIPE)	1 490	1 100
5	 НОСОРОГ тип кузова HALF-PIPE	ЧМЗАП 9520	022-PWЭ	пневматическая	30	385/65 R22,5	31/40 с наращенными бортами	1 260	1 350
6		ЧМЗАП 9520	030-PWЭ	пневматическая	41	385/65 R22,5	31/40 с наращенными бортами	1 340	1 550
7		ЧМЗАП 9520	022-Э	рессорная	30	12,00R20	31/40 с наращенными бортами	1 340	1 200
8		ЧМЗАП 9520	022-02BC	рессорная	40	445/65R22,5	31/40 с наращенными бортами	1 550	1 550
9		ЧМЗАП 9520	030-Э	рессорная	41	12,00R20	31/40 с наращенными бортами	1 340	1 450
10		ЧМЗАП 9520	040	рессорная	50	12,00-20	31/40 с наращенными бортами	1 550	1 550
11		ЧМЗАП 95201 (зерновоз)	050	рессорная	28	11,00R20	40	1 172	1 450

Полуприцепы бортовые, металловозы, панелевозы

	Чертеж	Модель	Спецификация	Подвеска	Г/П, тн.	Шины	Внутренние размеры кузова, мм.	Погр. выс. при полной массе, мм.	Цена ЧМЗАП, т.р. с НДС
12		ЧМЗАП 990600	038-04	рессорная	19	1200x500-508	11890x2179x1363	1 500	1 050
13		ЧМЗАП 990600	038Б	рессорная	19	1200x500-508	11000x3150 Коники до 3300	1 170	
14		ЧМЗАП 990600	038БАК	рессорная	19	425/85R21	11890x2428x1365 Коники до 3300	1 670	
15		ЧМЗАП 990600	036-04	рессорная	28	10,00R20	12380x2428x635	1 345	1 200
16		ЧМЗАП 99065	031	рессорная	35	385/65R22,5	12380x2428x635	1 280	1 250
17		ЧМЗАП 99065	038Б	рессорная	35	1200x500-508	11890x2428x1366 Коники до 3300	1 500	1 250
18		ЧМЗАП 99065	038БТК1	рессорная	35	385/65R22,5	14000x2510x1450 Коники до 3532	1 385	1 300
19		ЧМЗАП 99065	038БТК3	рессорная	40	14 00R20 нс22	13412x2550x2250 Коники до 3260	1 650	1 480
20		ЧМЗАП 99065	038БТК4	рессорная	35	14 00R20 ИЯ-241	13412x2550x2250 Коники до 3260	1 650	1 350
21		ЧМЗАП 99065	020К	рессорная	26	425/85R21 мод 0-184	14240x2422x605 Коники до 3300	1 584	1 300
22	 тип кузова HALF-PIPE	ЧМЗАП 99065 (металловоз)	033-ХП 033-ХП1	рессорная	29	385/65R22,5	12000x2296x3400	1 400	1 350
23		ЧМЗАП 990600 (металловоз)	033-21	рессорная	25	10,00R20	Объем кузова 48м³	1 515	1 400
24		ЧМЗАП 938532 (панелевоз)	010-УШ	рессорная	25	8,25R15	8000x2450	1 065	1 450
25		ЧМЗАП 938532 (панелевоз)	011	рессорная	23	11,00R20	8320x2450	700	1 450

Полуприцепы-тяжеловозы

	Схема	Модель	Спецификация	Подвеска	Г/П, тн.	Шины	Габариты платформы, мм.	Погр. выс. при полной массе, мм.	Цена ЧМЗАП, т.р. с НДС
26		ЧМЗАП 8358 (коммунальная)	010-04М	рессорная	9	235/75R17,5	7000x2500	890	650
27		ЧМЗАП 8358 (коммунальная)	010-04BC	рессорная	9	235/75R17,5	7000x2500	890	750

28		ЧМЗАП 8358 (коммунальная гентованая)	030-04M	рессорная	9	235/75R17,5	7000x2500	890	850
29		ЧМЗАП 938530	037-УУБ2	рессорная	24	235/75R17,5	11405x2500 (3000)	885	1 200
30		ЧМЗАП 938530	037-УУБ2- PW	пневматическая	24	235/75R17,5	11405x2500 (3000)	885	1 250
31		ЧМЗАП 938530	037УК2	рессорная	24	235/75R17,5	8500x2500 (3000)	885	1 200
32		ЧМЗАП 938530	037УК2-PW	пневматическая	24	235/75R17,5	8500x2500 (3000)	885	1 250
33		ЧМЗАП 938530	030MTU	рессорная	24	235/75R17,5	7600x2500 (3000)	885	1 200
34		ЧМЗАП 938530	033/032	рессорная	26	235/75R17,5	7600x2500 /3000	885	990
35		ЧМЗАП 938530	037НРК	рессорная	25	235/75R17,5	6000+4000x2500 (3000)	630	1 480
36		ЧМЗАП 938530	037НР	рессорная	25	235/75R17,5	9000+4000x2500 (3000)	630	1 480
37		ЧМЗАП 990640	042-02	рессорная	38	235/75R17,5	11800x2500 (3000)	885	1 680
38		ЧМЗАП 99064	042-К3	рессорная	38	235/75R17,5	11000x2500	885	1 580
39		ЧМЗАП 990640	042-02-PW	пневматическая	38	235/75R17,5	11800x2500 (3000)	885	1 750
40		ЧМЗАП 990640	046MTU	рессорная	37	235/75R17,5	11800x3000	885	1 680
41		ЧМЗАП 990640	052G45	рессорная	45	235/75R17,5	10600x2500 (3000)	885	1 780
42		ЧМЗАП 990640	042G45	рессорная	45	235/75R17,5	11800x2500 (3000)	885	1 780
43		ЧМЗАП 990640	046G45	рессорная	45	235/75R17,5	11800x2500 (3000)	885	1 780
44		ЧМЗАП 93262	010КП1	рессорная	9	235/75R17,5	8000x3000	885	990
45		ЧМЗАП 990640	052MT2	рессорная	38	235/75R17,5	9300x2500 (3000)	885	1 680
46		ЧМЗАП 990640	052MT2-PW	пневматическая	38	235/75R17,5	9300x2500 (3000)	885	1 750
47		ЧМЗАП 99903	033/ 032MT	пневматическая	54/ 53	235/75R17,5 141J	11400x2500 (3000)/ 11740x3000 (3500)	920	2450/2500
48		ЧМЗАП 99903	015	пневматическая	53	235/75R17,5	14645x3000	920	2 970
49		ЧМЗАП 999040	011НУ	пневматическая	60	235/75R17,5	11000x2500 (3000)	920	3 200
50		ЧМЗАП 999020	012	пневматическая	70	235/75R17,5	11900x2500 (3000)	950	3 700
51		ЧМЗАП 93371 (раздвижной)	010-03	рессорная	33 /	235/75R17,5	12200/13400/14600/15800/17000/18200/19400x2500 (3000)	885	1 980
52		ЧМЗАП 93371 (раздвижной)	035	пневматическая	33 /	235/75R17,5	12200/13400/14600/15800/17000/18200/19400x2500 (3000)	885	2 450
53		ЧМЗАП 99903	035Т	пневматическая	51 / 44	235/75R17,5 141J	10040...17040x2510 (3010)x2900	975	2 880
54		ЧМЗАП 99904	020	пневматическая	60 / 50	235/75R17,5 141J	11500...19500x2500 (3000)	1 200	3 650
55		ЧМЗАП 99905	010	пневматическая управляемая	80 /	235/75R17,5 141J	11300/18800/26300x 2750 (3250)	1 015	6 300
56		ЧМЗАП 93371 (отстегивающийся гусак)	020	пневматическая	50	235/75R17,5	6500+4735x2500 (3000)	600	2 880
57		ЧМЗАП 938530	013-02	рессорная	26	10,00R20	7040x2500	1 135	990
58		ЧМЗАП 990640	075/070	рессорная	40	11,00R20	10000x2500 / 3000	1 200	1 280
59		ЧМЗАП 990640	075КУД	рессорная	36	10,00R20	12750x2500 (3000)	1 135	1 480
60		ЧМЗАП 990640	081К	рессорная	37	385/65R22,5	9400x2500 (3000)	1 150	1 280
		ЧМЗАП 990640	081КШТ	рессорная	38	385/65R22,5	12000x2500 (3000)	1 150	1 480
		ЧМЗАП 990641	081ККД	рессорная	36	385/65R22,5	10500x2500 (3300)	1 150	1 480
61		ЧМЗАП 990640	081К-PW	пневматическая	37	385/65R22,5	9400x2500 (3000)	1 380	1 380
62		ЧМЗАП 990640	080ШG45	рессорная	43	395/85R20	10500x2500 (3000)	1 265	2 100
63		ЧМЗАП 933700	010	балансирная	36	1025x420-457	5800x3150	750	1 780
64		ЧМЗАП 99865-01	012	балансирная	39	1025x420-457	7480x3150	1 170	1 480
65		ЧМЗАП 99865-01	012ДП1	балансирная	39	1025x420-457	11000x3150	1 170	1 650
66		ЧМЗАП 839810	013	балансирная	42	1025x420-457	7480x3150	1 170	1 780
67		ЧМЗАП 839910	012	рессорная	65	14,00-20	6810x3150	1 300	2 980
68		ЧМЗАП 839920	011	рессорная	80	14,00-20	9310x3150	1 300	3 600
69		ЧМЗАП 99865-01	053	рессорная	41	12,00R20	10070x2500 (3000)	1 225	1 780
70		ЧМЗАП 9990	073-01- ШНСУ	рессорная	60	12,00R20	9260x3150 (3800)	1 225	2 750
71			073-01НС	рессорная	60	12,00R20	9190x2500 (3150)	1 225	2 650
72			071	рессорная	70	14,00-20	9190x3150	1 300	2 900
73			072	рессорная	70	14,00-20	12000x3150	1 300	2 950
74			070	рессорная	72	14,00-20 Н.С.18	13000x3150	1 300	2 980
75		ЧМЗАП 9990	070КБ	рессорная	65	14,00-20	13000x3150	1 300	3 250
76		Подкатная тележка ЧМЗАП 837900	020	рессорная	8	10,00R20	950x2500	1 265	290
77		Подкатная тележка ЧМЗАП 8993-01	020	рессорная	22	1025x420-457	18000/24000/33000x 3150	1 455	800

Модульные системы

	Схема	Модель	Спецификация	Подвеска	Г/П. тн.	Шины	Габариты платформы, мм.	Погр. выс. при полной массе, мм.	Цена ЧМЗАП, т.р. с НДС
78		ЧМЗАП 702010	011А	рычажная гидробалансирная	58	235/75R17,5	3523x3150	1 150	5 500
79		ЧМЗАП 703010	011А	рычажная гидробалансирная	88	235/75R17,5	5280x3150	1 150	7 000
80		ЧМЗАП 704010	011А	рычажная гидробалансирная	118	235/75R17,5	7030x3150	1 150	9 000
81		ЧМЗАП 706010	010А 011А	рычажная гидробалансирная	177	235/75R17,	10530x3150	1 150	12 500
82	Проставочные платформы (площадки)	703-2800002	10	-	-	-	7000x3000	-	1 600
83		703-2800002	20	-	-	-	9000x3000	-	1 750
84		703-2800002	30	-	-	-	10000x3000	-	1 850
85		703-2800002	40	-	-	-	12000x3000	-	2 000
86	Силовая гидравлическая установка	НСБ.2-250	-	-	-	-	-	-	600

Дополнительное оборудование

Гидротрапы шириной 1050мм, с углом въезда 6-8 градусов (вместо механических)	180 т.р.
Электрическая лебёдка	90 т.р.
Замена рессоры на пневматику собственного производства на низкорамных прицепах	50 т.р. - 2 оси, 60 т.р. - 3 оси
Оси BPW вместо ЧМЗАП (рессора)	плюс 50 т.р. за каждую ось
Изменения конструкции	от 100 т.р.

Согласовано:
Директор по маркетингу и продажам
Д. П. Сотников
Согласовано:
Финансовый директор
С. А. Роот